

Název		cena bez DPH	cena s 21% DPH	Poznámky
Laboratorní činnosti				
Evidence a skartace vzorku		24,00	29,04	
Fixace vzorku		18,00	21,78	
Interpretace výsledků		100,00	121,00	
Odběr vzorku do 2 litrů		250,00	302,50	
Odběr vzorku 2-5 litrů		290,00	350,90	
Odběr vzorku pro úplný rozbor		580,00	701,80	
Odběr vzorku teplé vody		350,00	423,50	
Počítačové zpracování dat		46,00	55,66	
Převod do PiVo (manipulační poplatek)		120,00	145,20	
Příprava vzorkovnic (1 vzorkovnice)		35,00	42,35	
Příprava vzorkovnic (2-4 vzorkovnice)		69,00	83,49	
Příprava vzorkovnic (více než 4 vzorkovnice)		105,00	127,05	
Příprava vzorku pro organickou analýzu - GC/HPLC		1 155,00	1 397,55	
Příprava vzorku pro organickou analýzu - SPME		982,00	1 188,22	
Slovní hodnocení radiochemického rozboru		69,00	83,49	
Zajištění rozborů u subdodavatelů		120,00	145,20	
Opis protokolu kráceného rozboru vody		578,00	699,38	
Opis protokolu úplného rozboru vody		4 620,00	5 590,20	
Ukazatel (základní chemie)				
Absorbance (254nm)		58,00	70,18	
Agresivita dle Heyera		92,00	111,32	
Agresivní, volný a vázaný CO ₂		46,00	55,66	
Amonné ionty		98,00	118,58	
Barva		41,00	49,61	
Bór		150,00	181,50	
Bromičnany		323,00	390,83	
Celkový organický uhlík (TOC)		520,00	629,20	
Dusičnany		92,00	111,32	
Dusitany		92,00	111,32	
Fluoridy		92,00	111,32	
Fosfor celkový		213,00	257,73	
Fosforečnany		92,00	111,32	
Hliník		151,00	182,71	
Hořčík		150,00	181,50	
Huminové látky		145,00	175,45	
Hydrogenuhlíčitany		35,00	42,35	
Chlor celkový		52,00	62,92	
Chlor volný		52,00	62,92	
Chloridy		92,00	111,32	
Chloritany		289,00	349,69	
Chlorečnany		289,00	349,69	
CHSK-Mn		98,00	118,58	
Chuť		58,00	70,18	
Index nasycení		69,00	83,49	
KNK 4,5 (celková alkalita)		52,00	62,92	
KNK 8,3 (zjevná alkalita)		52,00	62,92	
Konduktivita (vodivost)		58,00	70,18	
Kyanidy		289,00	349,69	
Mangan		250,00	302,50	
Pach		58,00	70,18	
pH		58,00	70,18	
Přesycení vody uhličitánem Ca ²⁺		116,00	140,36	
Sírany		92,00	111,32	
Sodík		150,00	181,50	
Suma vápníku a hořčíku (titračně)		81,00	98,01	
Suma vápníku a hořčíku (výpočetem)			0,00	

Teplota		18,00	21,78	
Uhličitany		35,00	42,35	
Vápník		150,00	181,50	
Zákal		58,00	70,18	
ZNK 4,5 (zjevná acidita)		52,00	62,92	
ZNK 8,3 (celková acidita)		52,00	62,92	
Železo		116,00	140,36	
Ukazatel (mikrobiologie a biologie)				
Clostridium perfringens		250,00	302,50	
Enterokoky		150,00	181,50	
Escherichia coli		150,00	181,50	
Koliformní bakterie		150,00	181,50	
Konfirmační testy		80,00	96,80	
Legionella spp.		dle ceníku		sudodavatelsky
Počty kolonií při 22 °C		140,00	169,40	
Počty kolonií při 36 °C		140,00	169,40	
Termotolerantní koliformní bakterie		180,00	217,80	
Biologický rozbor pitné vody		300,00	363,00	
Biologický rozbor povrchové vody		350,00	423,50	
			0,00	
Ukazatel (radiochemie)				
Celková objemová aktivita alfa		520,00	629,20	
Celková objemová aktivita beta		462,00	559,02	
Radium		520,00	629,20	
Radon		520,00	629,20	
Uran		462,00	559,02	
Celková indikativní dávka		46,00	55,66	
Draslík		150,00	181,50	
Ukazatel (speciální anorganická analýza - SAA)				
Antimon		250,00	302,50	
Arsen		250,00	302,50	
Berylium		250,00	302,50	
Chrom		250,00	302,50	
Kadmium		250,00	302,50	
Kobalt		250,00	302,50	
Měď		250,00	302,50	
Nikl		250,00	302,50	
Olovo		250,00	302,50	
Rtuť		250,00	302,50	
Selen		250,00	302,50	
Vanad		250,00	302,50	
Zinek		250,00	302,50	
Ukazatel (speciální organická analýza - SOA)				
Těkavé organické látky (TOL)		1 800,00	2 178,00	
Trihalogenmetany (THM)		600,00	726,00	
Jednotlivé těkavé organické látky		180,00	217,80	
Organochlorové pesticidy			0,00	
Uhlovodíky C10 - C40		1 100,00	1 331,00	
Triazinové pesticidy		1 850,00	2 238,50	
Polyaromatické uhlovodíky (PAU)		1 200,00	1 452,00	
Vybrané pesticidy (NPL, TAZ) - velký rozsah		dle ceníku		subdodavatelsky
Mikrocystin LR		dle ceníku		subdodavatelsky
Epichlorhydrin		dle ceníku		subdodavatelsky
Akrylamid		dle ceníku		subdodavatelsky

Doprava		550,00	665,50	odběrné místo mimo trasu nebo dosah interních odběrů
---------	--	--------	--------	---

Vysvětlivky:

Biologický rozbor - mikroskopický obraz - zahrnuje stanovení abiosestonu, celkový počet organismů a počet živých mikroorganismů

Ukazatel *těžké organické látky TOL* zahrnuje stanovení 1,2-dichloreтанu, benzenu, trihalogenmetanů, ethylbenzenu, chlorbenzenu, o-xylenu, p-xylenu, tetrachloreтенu, toluenu, trichloreтенu a vinylchloridu

Ukazatel *THM - trihalogenmetany* zahrnuje stanovení chloroformu, bromdichlormetanu, bromoformu a dibromchlormetanu.

Ceny jsou smluvní dle z.č. 526/90 Sb. v platném znění.

Ceny jsou orientační. Při tvorbě cenové nabídky pro zákazníka je brán ohled na četnost a rozsahy rozborů.

Pro neuvedené výkony se uplatňují individuální smluvní ceny.

Podle zákona o dani z přidané hodnoty je k takto stanoveným cenám účtována DPH v příslušné výši.

