

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí
Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého
dokumentu:

16529/2016/OŽP

číslo jednací:

MUSLANY/16529/2016/OŽP

vyřizuje:

Dagmar Zusková

e-mail:

zuskova@meuslany.cz

telefon:

312 511 214

fax:

312 511 211

Ve Slaném dne 18.04.2016

Rozhodnutí

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů žadateli

Obci Uhy
Uhy č.p. 1
273 24 Velvary
IČ:00235067

zastoupené

Středočeskými vodárnami a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno
IČ: 26196620

schvaluje

podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, předložený dokument „Kanalizační řád stokové sítě obce Uhy“, vlastník kanalizace Uhy, provozovatel Středočeské vodárny a.s., vydaný v listopadu 2015 zpracovatelem Středočeské vodárny a.s., Ing. Martinem Fialou, Ph.D. a Ing. Janou Plachou.


Platnost kanalizačního řádu – 5 let od nabytí právní moci s povinností kanalizační řád průběžně aktualizovat.

Odůvodnění

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 12.04.2016 žádost Obce Uhy zastoupené Středočeskými vodárnami a.s. o schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Uhy“. Kanalizační řád je vypracován dle zákona o vodovodech a kanalizacích a § 24 Vyhlášky Mze č. 428/2001 Sb. Ke Kanalizačnímu řádu obce Uhy se vyjádřilo Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 pod č.j. 59780/2015-243-Ža ze dne 18.11.2015 a připomínky byly do Kanalizačního řádu zapracovány. Žadatel předložil 2 výtisky kanalizačního řádu ke schválení. Jeden výtisk si ponecháváme pro vlastní potřebu, jeden výtisk vracíme.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním učiněným u Městského úřadu Slaný, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu odpovídajícímu počtu účastníků a jednoho výtisku, který si ponechá správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Slaný. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.


Ing. Ondřej Čečrdle
vedoucí
odboru životního prostředí



Obdrželi:

1. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno **Příloha:** 1. schválený kanalizační řád 1x spis