

Název	cena bez DPH	cena s 21% DPH	Poznámky
<b>Laboratorní činnosti</b>			
Evidence a skartace vzorku	24,00	29,04	
Fixace vzorku	18,00	21,78	
Interpretace výsledků	100,00	121,00	
Odběr vzorku do 2 litrů	250,00	302,50	
Odběr vzorku 2-5 litrů	280,00	339,80	
Odběr vzorku pro úplný rozbor	580,00	701,80	
Odběr vzorku teplé vody	350,00	423,50	
Počítačové zpracování dat	46,00	55,66	
Převod do PIVO (manipulační poplatek)	120,00	145,20	
Příprava vzorkovnic (1 vzorkovnice)	35,00	42,35	
Příprava vzorkovnic (2-4 vzorkovnice)	69,00	83,49	
Příprava vzorkovnic (více než 4 vzorkovnice)	105,00	127,05	
Příprava vzorku pro organickou analýzu - GC/HPLC	1 155,00	1 397,55	
Příprava vzorku pro organickou analýzu - SPME	982,00	1 188,22	
Slovní hodnocení radiochemického rozboru	69,00	83,49	
Zajištění rozborů u subdodavatelů	120,00	145,20	
Opis protokolu kráceného rozboru vody	578,00	699,38	
Opis protokolu úplného rozboru vody	4 620,00	5 590,20	
<b>Ukazatel (základní chemie)</b>			
Absorbance (254nm)	58,00	70,18	
Agresivita dle Heyera	92,00	111,32	
Agresivní, volný a vázaný CO2	46,00	55,66	
Amonné ionty	98,00	118,58	
Barva	41,00	49,61	
Bor	150,00	181,50	
Bromidňany	323,00	390,83	
Celkový organický uhlík (TOC)	520,00	629,20	
Dusičňany	92,00	111,32	
Dusitany	92,00	111,32	
Fluoridy	92,00	111,32	
Fosfor celkový	213,00	257,73	
Fosforeňany	92,00	111,32	
Hliník	151,00	182,71	
Hořčík	150,00	181,50	
Huminové látky	145,00	175,45	
Hydrogenuhlíkaty	35,00	42,35	
Chlor celkový	52,00	62,92	
Chlor volný	52,00	62,92	
Chloridy	92,00	111,32	
Chloritany	289,00	349,69	
Chloreňany	289,00	349,69	
CHSK-Mn	98,00	118,58	
Chuf	58,00	70,18	
Index nasycení	69,00	83,49	
KNK 4,5 (celková alkalita)	52,00	62,92	
KNK 8,3 (zjevná alkalita)	52,00	62,92	
Konduktivita (vodivost)	58,00	70,18	
Kyslíky	289,00	349,69	
Mangan	250,00	302,50	
Pach	58,00	70,18	
pH	58,00	70,18	
Přesycení vody uhlíkatem Ca2+	116,00	140,36	
Sířany	92,00	111,32	
Sodík	150,00	181,50	
Suma vápníku a hořčíku (litračně)	81,00	98,01	
Suma vápníku a hořčíku (výpočet)		0,00	
Teplota	18,00	21,78	
Uhlíkaty	35,00	42,35	
Vápník	150,00	181,50	
Zákal	58,00	70,18	
ZNK 4,5 (zjevná acidita)	52,00	62,92	
ZNK 8,3 (celková acidita)	52,00	62,92	
Železo	116,00	140,36	
<b>Ukazatel (mikrobiologie a biologie)</b>			
Clostridium perfringens	250,00	302,50	
Enterokoky	150,00	181,50	
Escherichia coli	150,00	181,50	
Koformní bakterie	150,00	181,50	
Konformační testy	80,00	96,80	
Legionella spp.	dle ceníku	subdodavately	
Počty kolonií při 22 °C	140,00	169,40	
Počty kolonií při 36 °C	140,00	169,40	
Termotolerantní koformní bakterie	180,00	217,80	
Biologický rozbor pitné vody	300,00	363,00	
Biologický rozbor povrchové vody	350,00	423,50	
		0,00	
<b>Ukazatel (radiochemie)</b>			
Celková objemová aktivita alfa	520,00	629,20	
Celková objemová aktivita beta	462,00	559,02	
Radium	520,00	629,20	
Radon	520,00	629,20	
Uran	462,00	559,02	
Celková indikativní dávka	46,00	55,66	
Draslik	150,00	181,50	
<b>Ukazatel (speciální anorganická analýza - SAA)</b>			
Antimon	250,00	302,50	
Arsen	250,00	302,50	
Beryllium	250,00	302,50	
Chrom	250,00	302,50	
Kadmium	250,00	302,50	
Kobalt	250,00	302,50	
Měď	250,00	302,50	
Nikl	250,00	302,50	
Olovo	250,00	302,50	
Rtut	250,00	302,50	
Selen	250,00	302,50	
Vanad	250,00	302,50	
Zinek	250,00	302,50	
<b>Ukazatel (speciální organická analýza - SOA)</b>			
Těkavé organické látky (TOL)	1 800,00	2 178,00	
Trihalogenmetany (THM)	600,00	726,00	
Jednotlivé těkavé organické látky	180,00	217,80	
Organochlorové pesticidy		0,00	
Uhlíkovodíky C10 - C40	1 100,00	1 331,00	
Triazinové pesticidy	1 850,00	2 238,50	
Polyaromatické uhlíkovodíky (PAU)	1 200,00	1 452,00	
Vybrané pesticidy (NPL, TAZ) - velký rozsah	dle ceníku	subdodavately	
Mikrocystin LR	dle ceníku	subdodavately	
Epichlorhydrin	dle ceníku	subdodavately	
Akrylamid	dle ceníku	subdodavately	
Doprava	550,00	665,50	odběrné místo mimo trasu nebo dosah interních odběrů

vše s 21 %

**Vysvětlivky:**

Biologický rozbor - mikroskopický obraz - zahrnuje stanovení abiosetonu, celkový počet organismů a počet živých mikroorganismů

Ukazatel těkavé organické látky TOL zahrnuje stanovení 1,2-dichloretanu, benzenu, trihalogenmetanů, ethylbenzenu, chlorbenzenu, o-xylenu, p-xylenu, tetrachloretanu, toluenu, trichloretanu a vinylchloridu

Ukazatel THM - trihalogenmetany zahrnuje stanovení chloroformu, bromdichlormetanu, bromoformu a dibromchlormetanu.

Ceny jsou smluvní dle z.č. 526/90 Sb. v platném znění.

Ceny jsou orientační. Při tvorbě cenové nabídky pro zákazníka je brán ohled na četnost a rozsahy rozborů.

Pro neuvedené výkony se uplatňují individuální smluvní ceny.

Podle zákona o dani z přidané hodnoty je k takto stanoveným cenám účtována DPH v příslušné výši.