

**Zhotovitel:** Středočeské vodárny, a.s.  
U Vodojemu 3085, 2720 80 Kladno  
IČ: 26196620, DIČ: CZ26196620  
Tel.: +0420 312 812 256, +420 312 812 173

*Červeně označené položky vyplní odběratel.*

**Objednatel:** .....

Adresa trvalého bydliště – sídla firmy: .....

..... PSČ: .....

IČ: ..... DIČ: .....

Datum narození: .....

Zastoupen: .....

Tel.: ..... e-mail: .....

**Způsob zaslání faktury (pokud je odlišné od výše uvedeného):**

emailem: .....

na adresu: .....

**V případě, že objednávku neuzavírá přímo vlastník nemovitosti, prohlašuje osoba podepisující objednávku prací za objednatele, že je vlastníkem předmětné nemovitosti oprávněna k uzavření objednávky v níže uvedeném rozsahu.**

**Objednatel u zhotovitele objednává (předmět smlouvy o dílo):**

- zhotovení vodovodní přípojky
- rekonstrukce vodovodní přípojky včetně hlavního uzávěru
- osazení vodoměrné sestavy
- výměna ventilů
- uzavření / otevření vodovodní přípojky
- vodoměr – zaplombování + revize
- dovoz vody
- jiné

**Popis objednané práce** .....

**Objednatel objednává pro nemovitost:**

Obec: .....

Ulice a číslo popisné nebo parcelní: .....

**Vlastník nemovitosti:** .....

**Objednány jsou v rámci výše uvedeného předmětu díla též následující práce:**

- 1) Další podmínky objednávky a následného provádění prací:
  - a) Stavební připravenost je takový stav staveniště, který umožní nástup zhotovitele na provedení objednaných prací. Objednatel musí ke dni stavební připravenosti zajistit provedení časově předcházejících prací, které nejsou objednány u zhotovitele a nejsou proto obsahem dodávky zhotovitele. Rozsah povinností k zajištění stavební připravenosti (a tím umožnění nástupu zhotoviteli na práce) je závislý na rozsahu prací, které přímo zajišťuje objednatel. Zejména se jedná o získání povolení k provedení výkopových prací dle příslušných správců komunikací (město Kladno – Magistrát, odbor dopravy a služeb-, obce – příslušné OÚ), provedení výkopu a vybudování vodoměrné šachty – vše v rozsahu a technickém řešení dle odsouhlaseného projektu stavby a technické normy ČSN 755411.  
  
Objednatel zajistí stavební připravenost pro nástup zhotovitele na práce ke dni:.....
  - b) Objednatel vyzve zhotovitele k nástupu na sjednané práce a převzetí staveniště na den, kdy je zajištěna stavební připravenost. V případě, že kontrolou na stavbě bude zjištěno, že stav staveniště a stavební připravenosti neumožňuje zhotoviteli zahájit práce, převzetí staveniště se neuskuteční a bude dohodnut náhradní termín. Tento výjezd bude fakturován objednateli jako marná jízda dle platného ceníku a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady tím vzniklé.
  - c) Při provádění stavební připravenosti objednatel zodpovídá za veškeré škody způsobené jeho činnostmi (nebo činnostmi pracovníků objednatele) na vodohospodářském zařízení provozovaném společností Středočeské vodárny, a.s. (hlavní vodovodní řady, vodovodní přípojky apod.). Tyto vzniklé škody (včetně úniku vody) budou započteny do konečné faktury a objednatel je povinen je uhradit.
  - d) V případě, že při rekonstrukci vodovodní přípojky bude zřízeno připojení na vodovodní řadu v jiném místě než je stávající, je objednatel povinen provést příslušné zemní práce pro provedení odpojení a zaslepení stávající vodovodní přípojky.
- 2) Provádění montážních, popř. zemních prací je podmíněno klimatickými podmínkami tak, že montáž, popř. vstup do komunikace a následnou obnovu komunikace nelze zabezpečit v zimním období (od 1. listopadu do 30. března) a Zhotovitel je případně z těchto důvodů oprávněn přerušit objednané práce.
- 3) Objednatel byl seznámen s ceníkem prací Středočeské vodárny a.s., který je umístěn na <https://www.svas.cz/sluzbysvas/ceniky> a prohlašuje, že si je vědom jeho obsahu a souhlasí s ním.
- 4) **Před zhotovením vodovodní přípojky je nutné provést výkopové práce v následujícím rozsahu:**
  - a) **u vodovodního řadu zřídit manipulační prostor 1,0 m x 1,3m (0,3m za potrubí, 0,3m pod potrubí a 1,0m ve směru vodovodní přípojky)**
  - b) **prorazit otvor do vodoměrné šachty nebo do objektu**
  - c) **minimální hloubka výkopů je 1,2m (nezámrazná hloubka)**

## Kontakty a spojení:

Středočeské vodárny, a.s.  
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Zákaznická linka: 840 121 121

**středisko Kladno**      [vodovod.kladno@svas.cz](mailto:vodovod.kladno@svas.cz)

**středisko Mělník**      [vodovod.melnik@svas.cz](mailto:vodovod.melnik@svas.cz)

**středisko Kralupy**      [vodovod.kralupy@svas.cz](mailto:vodovod.kralupy@svas.cz)

Potvrzením objednávky zhotovitelem je uzavřena smlouva o dílo podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Dne: .....

Dne: .....

.....  
Za zhotovitele (Středočeské vodárny, a.s.)

.....  
Za objednatele