

Název	cena bez DPH	cena s 21% DPH	Poznámky
Laboratorní činnosti			
Evidence a skartace vzorku	24,00	29,04	
Fixace vzorku	18,00	21,78	
Interpretace výsledků	100,00	121,00	
Odběr vzorku do 2 litrů	250,00	302,50	
Odběr vzorku 2-5 litrů	290,00	350,90	
Odběr vzorku pro úplný rozbor	580,00	701,80	
Odběr vzorku teplé vody	350,00	423,50	
Počítačové zpracování dat	46,00	55,66	
Převod do PiVo (manipulační poplatek)	120,00	145,20	
Příprava vzorkovnic (1 vzorkovnice)	35,00	42,35	
Příprava vzorkovnic (2-4 vzorkovnice)	69,00	83,49	
Příprava vzorkovnic (více než 4 vzorkovnice)	105,00	127,05	
Příprava vzorku pro organickou analýzu - GC/HPLC	1 155,00	1 397,55	
Příprava vzorku pro organickou analýzu - SPME	982,00	1 188,22	
Slovní hodnocení radiochemického rozboru	69,00	83,49	
Zajištění rozborů u subdodavatelů	120,00	145,20	
Opis protokolu kráceného rozboru vody	578,00	699,38	
Opis protokolu úplného rozboru vody	4 620,00	5 590,20	
Ukazatel (základní chemie)			
Absorbance (254nm)	58,00	70,18	
Agresivita dle Heyera	92,00	111,32	
Agresivní, volný a vázaný CO2	46,00	55,66	
Amonné ionty	98,00	118,58	
Barva	41,00	49,61	
Bór	150,00	181,50	
Bromičnany	323,00	390,83	
Celkový organický uhlík (TOC)	520,00	629,20	
Dusičnany	92,00	111,32	
Dusitany	92,00	111,32	
Fluoridy	92,00	111,32	
Fosfor celkový	213,00	257,73	
Fosforečnany	92,00	111,32	
Hliník	151,00	182,71	
Hořčík	150,00	181,50	
Huminové látky	145,00	175,45	
Hydrogenuhlíčitany	35,00	42,35	
Chlor celkový	52,00	62,92	
Chlor volný	52,00	62,92	
Chloridy	92,00	111,32	
Chloritany	289,00	349,69	
Chlorečnany	289,00	349,69	
CHSK-Mn	98,00	118,58	
Chuť	58,00	70,18	
Index nasycení	69,00	83,49	
KNK 4,5 (celková alkalita)	52,00	62,92	
KNK 8,3 (zjevná alkalita)	52,00	62,92	
Konduktivita (vodivost)	58,00	70,18	
Kyanidy	289,00	349,69	
Mangan	250,00	302,50	
Pach	58,00	70,18	
pH	58,00	70,18	
Přesycení vody uhlíčanem Ca2+	116,00	140,36	
Síraný	92,00	111,32	
Sodík	150,00	181,50	
Suma vápníku a hořčíku (titračně)	81,00	98,01	
Suma vápníku a hořčíku (výpočtem)		0,00	
Teplota	18,00	21,78	
Uhlíčitany	35,00	42,35	
Vápník	150,00	181,50	
Zákal	58,00	70,18	
ZNK 4,5 (zjevná acidita)	52,00	62,92	
ZNK 8,3 (celková acidita)	52,00	62,92	
Železo	116,00	140,36	
Ukazatel (mikrobiologie a biologie)			
Clostridium perfringens	250,00	302,50	
Enterokoky	150,00	181,50	
Escherichia coli	150,00	181,50	
Koliformní bakterie	150,00	181,50	
Konfirmační testy	80,00	96,80	
Legionella spp.	dle ceníku		sudodavatel'sky
Počty kolonií při 22 °C	140,00	169,40	
Počty kolonií při 36 °C	140,00	169,40	
Termotolerantní koliformní bakterie	180,00	217,80	
Biologický rozbor pitné vody	300,00	363,00	
Biologický rozbor povrchové vody	350,00	423,50	
		0,00	
Ukazatel (radiochemie)			
Celková objemová aktivita alfa	520,00	629,20	
Celková objemová aktivita beta	462,00	559,02	
Radium	520,00	629,20	
Radon	520,00	629,20	
Uran	462,00	559,02	
Celková indikativní dávka	46,00	55,66	
Draslík	150,00	181,50	
Ukazatel (speciální anorganická analýza - SAA)			
Antimon	250,00	302,50	
Arsen	250,00	302,50	

Berylium		250,00	302,50	
Chrom		250,00	302,50	
Kadmium		250,00	302,50	
Kobalt		250,00	302,50	
Měď		250,00	302,50	
Nikl		250,00	302,50	
Olovo		250,00	302,50	
Rtuť		250,00	302,50	
Selen		250,00	302,50	
Vanad		250,00	302,50	
Zinek		250,00	302,50	
Ukazatel (speciální organická analýza - SOA)				
Těkavé organické látky (TOL)		1 800,00	2 178,00	
Trihalogenmetany (THM)		600,00	726,00	
Jednotlivé těkavé organické látky		180,00	217,80	
Organochlorové pesticidy			0,00	
Uhlovodíky C10 - C40		1 100,00	1 331,00	
Triazinové pesticidy		1 850,00	2 238,50	
Polyaromatické uhlovodíky (PAU)		1 200,00	1 452,00	
Vybrané pesticidy (NPL, TAZ) - velký rozsah	dle ceníku			subdodavatelsky
Mikrocystin LR	dle ceníku			subdodavatelsky
Epichlorhydrin	dle ceníku			subdodavatelsky
Akrylamid	dle ceníku			subdodavatelsky
Doprava		550,00	665,50	odběrné místo mimo trasu nebo dosah interních odběrů

Vysvětlivky:

Biologický rozbor - mikroskopický obraz - zahrnuje stanovení abiosestonu, celkový počet organismů a počet živých mikroorganismů

Ukazatel *těkavé organické látky TOL* zahrnuje stanovení 1,2-dichloreтанu, benzenu, trihalogenmetanů, ethylbenzenu, chlorbenzenu, o-xylenu, p-xylenu, tetrachloreтанu, toluenu, trichloreтанu a vinylchloridu

Ukazatel *THM - trihalogenmetany* zahrnuje stanovení chloroformu, bromdichlormetanu, bromoformu a dibromchlormetanu.

Ceny jsou smluvní dle z.č. 526/90 Sb. v platném znění.

Ceny jsou orientační. Při tvorbě cenové nabídky pro zákazníka je brán ohled na četnost a rozsahy rozborů.

Pro neuvedené výkony se uplatňují individuální smluvní ceny.

Podle zákona o dani z přidané hodnoty je k takto stanoveným cenám účtována DPH v příslušné výši.